



Bienvenue au

3^e Symposium de GRACE

Groupe francophone de Réhabilitation
Améliorée après ChirugiE

Paris

02 JUIN 2017

www.grace-asso.fr



Groupe francophone de Réhabilitation
Améliorée après Chirurgie

Colectomies: de la RAC à l'Ambulatoire.

Dr P.Chasserant, Dr M.Gosgnach.

Hôpital privé de l'Estuaire.

Le Havre.

Dr B.Gignoux, Dr T.Lanz,

Dr A. Vulliez.

Clinique de la Sauvegarde.

Lyon.

Introduction:

- Principe de la RAC: « *réduire l'agression de l'intervention chirurgicale entraînant ainsi une optimisation de la convalescence et une réduction de la morbidité* » (Kehlet 2002).
- Postulat de l'ambulatoire: « *ce n'est pas l'acte qui est ambulatoire mais le patient* » (HAS 2012).



2 centres: 157 colectomies ambulatoires.

En 2015 en France: 87 colectomies ambulatoire sur 62231. (PMSI)



Groupe francophone de Réhabilitation
Améliorée après Chirurgie

Matériel et méthode:


- Etude prospective de cohorte historique. 2013-2016
- Critères d'inclusion:
 - Colectomie laparoscopique.
 - Patient en bon état général informé et d'accord.
 - ASA 1,2 ou 3 équilibré.
 - Accompagné, ayant une parfaite compréhension de la procédure.
- Suivi scrupuleux des recommandations RAC.
- Gestion à priori des risques et suivi IDE à domicile 10 jours + suivi biologique CRP. Revu systématique à J21.
- Suivi par assistante chirurgicale dans un centre; par télémédecine (Maela*) dans l'autre.
- Si anomalie ou CRP>140: consultation et TDM.



Groupe francophone de Réhabilitation
Améliorée après Chirurgie

Résultats :

- 157 patients (87H/70F) âge moyen 59 ans (25-82).
- Indications:
 - Sigmöidite: 63%.
 - Cancer: 34%
 - Autre: 3%.
- Gestes réalisés:
 - Colectomie gauche: 74%.
 - Colectomie droite: 11%.
 - Résection rectale: 11%.
 - Autre: 4%.
- Au fur et à mesure de l'expérience extension des indications sur la localisation et les pathologies.



Conclusions:

- Cette étude ne retrouve pas d'augmentation:
 - De morbidité liés à l'application de la RAC en ambulatoire.
 - Du taux de réhospitalisation (ambulatoire versus RAC).
- La chirurgie colorectale est réalisable en ambulatoire dans des centres experts en alliant:
 - Principes de la RAC.
 - Surveillance stricte organisée à domicile.

L'ambulatoire est une facette de la RAC.

3^e Symposium de GRACE

PAUSE

Les conférences reprennent bientôt

